

FIG.1





FIG.2



**FIG. 3**





FIG.4


34

	(1)	(2)	(3)	(4)
D1 D2	L1 L2 L3 L4	L1 L2 L3 L4	L1 L2 L3 L4	L1 L2 L3 L4
0 0	0 0 0 0	0 0 0 1	1 0 0 0	0 0 1 1
0 1	0 1 1 0	1 1 0 1	1 0 1 1	0 1 0 1
1 0	1 0 0 1	0 0 1 0	0 1 0 0	1 0 1 0
1 1	1 1 1 1	1 1 1 0	0 1 1 1	1 1 0 0

FIG.5



**FIG.6**

134  


SYMBOL VALUE OF MULTI-LEVEL DATA			SIGNAL VALUE OF CENTER MULTI-LEVEL DATA
BEFORE	CENTER	AFTER	
0	0	0	T(0,0,0)
0	0	1	T(0,0,1)
0	0	2	T(0,0,2)
⋮	⋮	⋮	⋮
p	q	r	T(p,q,r)
⋮	⋮	⋮	⋮
7	7	6	T(7,7,6)
7	7	7	T(7,7,7)


FIG.7A

	S1	S2	S3	S4
q1	2	5	6	1
q2	3	4	7	2

FIG.7B

CONVERSION TABLE (1)					JUDGING CANDIDATES WITHIN SET			
L1	L2	L3	L4		S1	S2	S3	S4
0	0	0	0		2	4	6	2
0	1	1	0		2	5	7	2
1	0	0	1		3	4	6	1
1	1	1	1		3	5	7	1

FIG.8





**FIG.9**




FIG.10




FIG.11




FIG.12

